




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО  
Кооперация „Обнова“  
с. Черни Осъм, ул. „Първи Май“, № 75

ОФЕРТА

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  
**„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:**

**Обособена позиция 1:** Хидравлична преса – 2 бр.

**Обособена позиция 2:**

1. Генератор за ТВЧ (15kW) – 1 бр.;
2. Генератор за ТВЧ (30kW) – 1 бр.

**Обособена позиция 3:** Лепилонанасяща машина с 2 вала - 1 бр.

**Обособена позиция 4:** Дървобработващ център CNC – 1 бр.

**Обособена позиция 5:** Широколентова шлайфмашина – 1 бр.“

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,  
тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,  
ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,  
представлявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:**

**Обособена позиция 1:** Хидравлична преса – 2 бр.

**Обособена позиция 2:**

1. Генератор за ТВЧ (15kW) – 1 бр.;
2. Генератор за ТВЧ (30kW) – 1 бр.

**Обособена позиция 3:** Лепилонанасяща машина с 2 вала - 1 бр.

**Обособена позиция 4:** Дървобработващ център CNC – 1 бр.

**Обособена позиция 5:** Широколентова шлайфмашина – 1 бр.

„Този документ е създаден по проект „Ръст на производството“ по договор BG16RFOP002-2.001-0022-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Кооперация „Обнова“ и никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Управляващия орган.“.



*[Signature]*

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_ подизпълнители \_\_\_\_\_ ще ползваме/няма да ползваме \_\_\_\_\_

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

**Обособена позиция 1:** Хидравлична преса – 2 бр.

<b>Изисквания и условия на Кооперация „Обнова“ (наименование на бенефициента)</b>	<b>Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех- нически характеристики</b>	<b>Забележка</b>
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите / строителството:</p> <p><b>Функционални характеристики :</b> Пресата да е предназначена за изработка на разнообразни огънато слепени детайли, особено подходяща за облегалки и седалки за столове. На плотовете на пресата да се монтира пресформа със съответна форма. Слепването да се извършва в поле от ТВЧ (ток с висока честота), като за целта пресата да се свърза с генератор за ТВЧ с различна мощност в зависимост дебелината на изделията.</p> <p><b>Минимални технически характеристики:</b>            -размери на плотовете: поне 1500 x 1000 mm;            -светъл отвор: поне 800 mm;            -4 бр. хидравлични цилиндри с ход поне 400 mm;            -налягане: поне 50 тона;            -възможност за автоматично поддържане на налягането;            -мощност на хидроагрегата : 1,5 kW.</p>		



*[Handwritten signature]*

<p><u><b>Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>1</sup></b></u></p> <p>Размери на плотовете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дължина над 1 500 mm;</li> <li>- Широчина над 1 000 mm.</li> </ul> <p>Светъл отвор над 800 mm.</p> <p>Общо налягане над 50 тона.</p> <p>Автоматично отваряне след края на цикъла на пресоване.</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><u><b>Изисквания към гаранционен срок и сервизно обслужване:</b></u></p> <p><b>Минимум 24 месеца</b> от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.</p> <p><b>Максимален</b> гаранционен срок и сервизно обслужване – не може да надвишава <b>60 месеца.</b></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p><b>Техническа документация в електронен вариант и на хартиен носител.</b></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо): <b>неприложимо</b></p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p><b>неприложимо</b></p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><b>Ще бъде осигурена необходимата техническа инфраструктура.</b></p>		
Други: Неприложимо		

**Обособена позиция 2:**

1. Генератор за ТВЧ (15kW) – 1 бр.;
2. Генератор за ТВЧ (30kW) – 1 бр.

<b>Изисквания и условия на Кооперация „Обнова“ (наименование на бенефициента)</b>	<b>Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех- нически характеристики</b>	<b>Забележка</b>
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите / строителството:		

<sup>1</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.



## 1. Генератор за ТВЧ (15kW) – 1 бр.

### **Функционални характеристики :**

Съоръжението да генерира високочестотно поле, което да служи за огъване и слепване на огънато слепени детайли. За тази цел е необходимо генераторът да се свързва с пресата, в която да се пресоват детайлите. Слепването в поле от ток с висока честота (ТВЧ) е съвременен метод, с който значително се съкращава времето на работния процес, повишава се производителността и се намалява разхода на електро енергия. Мощността на генератора да е в зависимост от големината на детайлите, които ще се слепват и огъват. Това го прави особено подходящ за работа с пакети (тавулети) с дебелина до 4 дървесни слоя.

### **Минимални технически характеристики:**

- максимална мощност – 15 kW;
- възможност за 5 степено регулиране на мощността;
- двоен изход;
- въздушно охлаждане на триода;
- таймери за настройка на продължителността на цикъла на нагряване.

### **Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>2</sup>**

Пневматичен превключвател на изхода за захранване на пресите.

Регулатори за настройка на анодния и решетъчен ток.

## 2. Генератор за ТВЧ (30kW) – 1 бр.

### **Функционални характеристики :**

Съоръжението да генерира високочестотно поле, което да служи за огъване и слепване на огънато слепени детайли. За тази цел генераторът да се свързва с пресата, в която да се пресоват детайлите. Слепването в поле от ток с висока честота (ТВЧ) е съвременен метод, с който значително се съкращава времето на работния процес,

<sup>2</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на оферти. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.



<p>повишава се производителността и се намалява разхода на електро енергия. Мощността на генератора да е в зависимост от големината на детайлите, които ще се слепват и огъват. Това го прави особено подходящ за работа с пакети (тавулети) с дебелина над 8 дървесни слоя.</p>		
<p><b>Минимални технически характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-максимална мощност: 30 kW;</li> <li>-възможност за 5 степено регулиране на мощността;</li> <li>-двоен изход;</li> <li>-въздушно охлаждане на триода;</li> <li>-таймери за настройка на продължителността на цикъла на нагряване.</li> </ul>		
<p><b><u>Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>3</sup></u></b></p> <p>Пневматичен превключвател на изхода за захранване на пресите. Регулатори за настройка на анодния и решетъчен ток.</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p>		
<p><b><u>Изисквания към гаранционен срок и сервизно обслужване:</u></b></p>		
<p><b>Минимум 24 месеца</b> от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.</p>		
<p><b>Максимален гаранционен срок и сервизно обслужване – не може да надвишава 60 месеца.</b></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p>		
<p><b>Техническа документация в електронен вариант и на хартиен носител.</b></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо): <b>неприложимо</b></p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p>		

<sup>3</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методиката на оценка на оферти. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.



<b>неприложимо</b>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).		
<b>Ще бъде осигурена необходимата техническа инфраструктура.</b>		
Други: неприложимо		

**Обособена позиция 3:** Лепилонанасяща машина с 2 вала - 1 бр.

Изисквания и условия на Кооперация „Обнова“ (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите / строителството:</p> <p><b>Функционални характеристики :</b> Машината да е двустранно валова като служи за нанасяне/двустренно/ на лепило по дървесни листа и други материали. От листата да се формова многослоен пакет, който да се слепва в преса и поле от ТВЧ при производството на огънато слепени детайли.</p> <p><b>Минимални технически характеристики:</b>            -дължина на валовете поне 1200 мм;            -2 броя валове с диаметър - 185 мм;            -максимална дебелина на детайлите поне 90 мм;            -скорост на подаване поне 15 м/мин;            -регулиране на лепилото;            -рифеловане на гумения слой – 21 канала/инч, което да гарантира не повече от 110/130 гр. лепило/м<sup>2</sup>.</p> <p><b><u>Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>4</sup></u></b></p> <p>Дължина на валовете над 1 200 мм.            Максимална дебелина на детайлите над 90 мм.            Скорост на подаване над 15 м/мин.            Дебелина на гумения слой на нанасящите валове поне 16 мм.            Твърдост на гумения слой на нанасящите валове поне 65 шора.</p>		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е		

<sup>4</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на оферти. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги досдава, ако бъде избран за изпълнител.



*M. Marin*

приложимо):		
<b><u>Изисквания към гаранционен срок и сервизно обслужване:</u></b>		
<b>Минимум 24 месеца</b> от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.		
<b>Максимален</b> гаранционен срок и сервизно обслужване – не може да надвишава <b>60 месеца</b> .		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): <b>Техническа документация в електронен вариант и на хартиен носител.</b>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо): <b>неприложимо</b>		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <b>неприложимо</b>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <b>Ще бъде осигурена необходимата техническа инфраструктура.</b>		
Други: <b>неприложимо</b>		

**Обособена позиция 4:** Дървообработващ център CNC – 1 бр.

Изисквания и условия на Кооперация „Обнова“ (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите / строителството:</p> <p><b>Функционални характеристики:</b>  Дървообработващият център да е машина с цифрово-програмно управление (ЦПУ), предназначен за обработка на обемни детайли със сложна форма. Той трябва да извършва множество операции по предварително зададена програма: обрязване, фрезоване, пробиване, изработване на длабове и чепове. Машината да е с 2 работни маси: докато на едната маса детайлите трябва да се обработват, на другата операторът трябва да сваля обработените детайли и да слага новите детайли. При детайли с големи размери</p>		



<p>двете маси трябва да работят в синхрон.</p> <p><b>Минимални технически характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-портална конструкция;</li> <li>-6 интерполирани помежду си оси;</li> <li>-две работни маси;</li> <li>-4 пневматични клапи;</li> <li>-2 бр. вакуум помпи с капацитет поне 100 м<sup>3</sup>/час;</li> <li>-ход по ос X поне 2500 мм,</li> <li>-ход по ос Y поне 2000 мм,</li> <li>-ход по ос Z поне 700 мм,</li> <li>-ход по ос A (въртене на главата) не по-малко от +/- 350<sup>0</sup>;</li> <li>-ход по ос С (въртене на главата в другата посока) поне 380<sup>0</sup>;</li> <li>-2 двигателя с двоен изход с мощност по 7,5 kW с керамични лагери с не по-малко от 18 000 об/мин;</li> <li>-Teleservice</li> </ul> <p><b><u>Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>5</sup></u></b></p> <p>Ход по ос X над 2 500 mm.</p> <p>Ход по ос Y над 2 000 mm.</p> <p>Ход по ос Z над 700 mm.</p> <p>Климатизиран електрошкаф.</p> <p>Предпазна кабина около машината с автоматични плъзгащи врати.</p> <p>Работна глава с 4 шпиндела.</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><b><u>Изисквания към гаранционен срок и сервизно обслужване:</u></b></p> <p><b>Минимум 24 месеца</b> от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.</p> <p><b>Максимален гаранционен срок и сервизно обслужване – не може да надвишава 60 месеца.</b></p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p><b>Техническа документация в електронен вариант и на хартиен носител.</b></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални</p>		

<sup>5</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методиката за оценка на офертирите. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.



продукти (ако е приложимо): <b>неприложимо</b>		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <b>неприложимо</b>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <b>Ще бъде осигурена необходимата техническа инфраструктура.</b>		
Други: <b>неприложимо</b>		

**Обосновена позиция 5:** Широколентова шлайфмашина – 1 бр.

Изисквания и условия на Кооперация „Обнова“ (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите / строителството:</p> <p><b>Функционални характеристики:</b> Машината да е предназначена за калиброване и прецизно шлайфане на огънато слепени детайли.</p> <p><b>Минимални технически характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Работна ширина не по-малко от 850 mm;</li> <li>-Дебелина на детайлите не повече от 160 mm;</li> <li>-Вакуумна система за фиксиране на детайлите към плота;</li> <li>-Първи агрегат за калиброване с притискане на лентата със стоманен вал с диаметър 150 mm и скорост на абразивната лента не по-малко от 15 m/sec.;</li> <li>-Втори агрегат за шлайфане с притискане на лентата с тампон с ширина 50 mm и скорост на абразивната лента не по-малко от 14 m/sec.</li> </ul> <p><u><b>Допълнителни технически преимущества, подлежащи на оценка<sup>6</sup></b></u></p> <p>Работна ширина над 850 mm. Безстепенно регулиране на скоростта на подаване. Дължина на абразивните ленти над 2 000 mm. Мощност на мотора на абразивните ленти над 9 kWt.</p>		

<sup>6</sup> Следва да се има предвид, че предлагането им не е задължително условие и не е включено в минималните технически и функционални характеристики, но ще носи допълнителни точки съгласно Методика за оценка на офертите. Всеки кандидат, който ги предложи, с акта на предлагането им поема ангажимента да ги достави, ако бъде избран за изпълнител.



Механизирана настройка на плата по височина.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  <u>Изисквания към гаранционен срок и сервизно обслужване:</u>		
<b>Минимум 24 месеца</b> от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол.		
<b>Максимален</b> гаранционен срок и сервизно обслужване – не може да надвишава <b>60 месеца</b> .		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  <b>Техническа документация в електронен вариант и на хартиен носител.</b>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо): <b>неприложимо</b>		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <b>неприложимо</b>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <b>Ще бъде осигурена необходимата техническа инфраструктура.</b>		
Други: <b>неприложимо</b>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				
5				



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>7</sup> на нашата оферта възлиза на:

Цифром: \_\_\_\_\_ Словом: \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

~~Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).~~

## II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_  
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито несъответствие, ще бъдем задължени да приведем—общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Както неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност - оригинал или копие, заверено от кандидата с подпись, печат и текста „Вярно с оригинала”;

\* За обединенията на физически и/или юридически лица следва да се предостави Договорът за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително е посочено/и и е видно/и лицето/ата, което/които го представляват. Документът следва да бъде представен в оригинал или копие заверено от кандидата с подпись, печат и текста „Вярно с оригинала”.

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – оригинал;

\* Декларацията се подписва от всички лица, които представляват кандидата.  
За обединенията на физически и/или юридически лица – декларацията се подписва от всяко лице, включено в обединението.

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

За всички обособени позиции:

Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години /в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си/, заверени от кандидата с подпись, печат и текста „Вярно с оригинала”.

Декларация за специфичния оборот на кандидата, реализиран от извършени доставки, \*еднакви или сходни с предмета на поръчката, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си /по образец/.

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:

<sup>7</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.



**За всички обособени позиции:**

- Списък на реализираните през последните 3 (три) години/ в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, доставки на същото или сходно на оферираната/ите обособена/и позиция/и оборудване. Списъкът трябва да бъде заверен от кандидата с подпись и печат и да съдържа: описание на оборудването (наименование, марка, модел, основни технически и функционални характеристики), възложител, дата и място на изпълнение.

- Документ/и от производител/ Удостоверение/ Валиден сертификат/ Декларация в свободен текст или еквивалентен документ, че ако бъде избран за изпълнител, кандидатът ще осигури за периода на гаранционно и сервисно обслужване сервисна база в страната или сам ще предостави сервисни услуги. Документите, свързани с ангажимента за осигуряване на качествено гаранционно и сервисно обслужване на оферираната/ите обособена/и позиция/и оборудване, трябва да бъдат в оригинал или копия, заверени от кандидата с подпись и печат, и текста „Вярно с оригинала”, а когато са на език различен от български – с превод от заклет преводач.

- Подписан списък от кандидата с имената, длъжностите, квалификацията и придобития опит на техническите лица, които отговарят пряко за изпълнението на поръчката – оригинал /по образец/.

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (*когато се предвижда участието на подизпълнителите*);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие:

- Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, заверен от кандидата с подпись и печат.

**ДАТА:** \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:** \_\_\_\_\_

(име и фамилия)

(должност на представляващия кандидата)

